

Kom igång online med registrering

1. Öppna webbläsaren och gå till www.ventralhernia.se
2. Välj *Inlogg till registerdatabasen*. Inloggningssidan till 3C Comporto öppnas.



Kvalitetsregistret för Svenska Bukväggsbråck

Hem Årsredovisningar & verksamhetsrapporter Formulär Om registret Inlogg till registerdatabasen Kontakt

Välkommen

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. De indelas i primära bråck och årråck. Primära bråck är vanligast. Årråck uppkommer efter tidigare kirurgi när året bryter, vilket medför stora besvär för patienten och stora konsekvenser för samhället. Av alla bukoperationer resulterar 5-18% i ett efterföljande årråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

Kvalitetsregistret för Svenska Bukväggsbråck | Inga Marie Nilssons gata 47, 214 21 Malmö | 040-33 10 00 | peder.rogmark@skane.se

HEMSIDA & DESIGN AV INTENDIT WEBBYRÅ

3. Inloggning i registret sker med antingen SITHS kort (smartcard) eller Mobilt BankID (om du har registrerat dig för detta).
Lämna fälten för användarnamn och lösenord tomma och klicka sedan på ditt aktuella inloggningssätt..



comporto

Användarnamn:

Lösenord:

Applikation: Comporto

Logga in Logga in med Smart card

[Instruktion - inloggning, e-tjänstekort, kortläsare](#)


Logga in med Mobilt BankID

[Anvisningar för Mobilt BankID](#)


Denna webbplats använder sig av cookies och Javascript och är anpassad för en lägsta skärmlösning på 1024x768.

VeriSign Secured

4. För att börja registrering klicka i rutan *Välj register* uppe till höger. Alla register du är behörig till visas i rullgardinmenyn. Register är inom databasplattformen detsamma som formulär.



5. För att registrera en ny patient väljer du *1. Svenska Bukväggsbråcksregistret*.



Börja med att fylla i din klinikkod, om du inte kan den tryck på *Sök* och ett fönster visas med alla kända enheter. Markera din kod och tryck på knappen *Hämta*. Både kod och klinikkod hämtas till formuläret. Även om du kan din kod är det viktigt att du efter att ha skrivit in det trycker på *Sök* och hämtar ditt klinikkod.

Ange patientens personnummer och operationsdatum. Det är mycket viktigt att dessa blir rätt för att kunna hitta rätt operation vid registrering av uppföljningsdata. Om det är ett ingrepp i dagkirurgi kan man bocka för rutan 1a1 som automatiskt anger inläggnings- och utskrivningsdatum till operationsdagen. Till hjälp vid inmatningen kan en kalender öppnas om trycker på den lilla ikonen bredvid inmatningsfältet.

Vid fråga 2a anges bukväggsbråck(en). Om ett sekundärt bråck markeras (dvs. ärrbråck och parastomalbråck) öppnas ett fönster för uppgifter om tidigare kirurgi. Minst 1 typ av bråck måste anges.

2b. Riskfaktorer

Inga Aktiv rökare utan rökstopp Aktiv rökare med rökstopp
 Diabetes KOL/Astma Blödarsjuk Perorala steroider Immunosuppression

4. Preoperativt reponibelt bråckinnehåll
Välj...

5a. Operatör 1* **5b. Operatör 1 Roll** **5c. Operatör 1 Kompetens**
Välj... Välj... Välj...

6a. Operatör 2 **6b. Operatör 2 Roll** **6c. Operatör 2 Kompetens**
Välj... Välj... Välj...

7a. Operatör 3 **7b. Operatör 3 Roll** **7c. Operatör 3 Kompetens**
Välj... Välj... Välj...

8. Operationsindikation
Välj...

9. ASA
Välj...

10. Patientlängd (cm) **11. Patientvikt (kg)** **BMI**
 Räknas automatisk...

12. Anestesiform
Välj...

13. Trombosprofylax
Välj...

14. Antibiotikaprofylax
Välj...

15. Infektionsrisk i op-fältet
Välj...

Några utvalda riskfaktorer anges under 2b. Om *Inga* anges kan inga andra rutor kryssas (och befintliga kryss tas bort).

Frågorna 5a–7c berör ingreppets operatörer. Minst 1 operatör måste anges. En kod med 5 eller 6 siffror används. Koderna är lokalt tilldelade och registret vet inte vem som har vilken kod. Kompetensnivå innehåller begreppet bråckspecialist som innebär en erfaren kirurg med mycket stor vana av ingreppet. Specialist och ickespecialist avser specialistkompetens inom kirurgi.

16. Registrering av operationsärr i bukväggen

Ärr 1 **Ärr 2** **Ärr 3** **Ärr 4** **Ärr 5**
 Typ av ärr 1 Typ av ärr 2 Typ av ärr 3 Typ av ärr 4 Typ av ärr 5
 Välj... Välj... Välj... Välj... Välj...

Ärr 1, sektorer	Ärr 2, sektorer	Ärr 3, sektorer	Ärr 4, sektorer	Ärr 5, sektorer
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11

Bukväggssektorer

17. Bukväggsbråck verifierat i bukväggssektor(er) * Minst en "Bråcksektor" ska vara ikryssad.

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> 11				

Registrering av ärr i bukväggen (16) och bråckdefekter (17) använder en sektorbeskrivning. Gränserna är *linea semilunaris*, transversellt 5 cm ovan och nedom naveln och midaxillarlinjen. Sektor 1 är navelområdet och numreringen löper sedan medurs från epigastriet. Flankerna blir 10 respektive 11. Ärr eller bråck på gränsen mellan 2 sektorer får båda zonernas kod. För att kunna aktivera registrering för ett ärr måste rutan ovanför kolumnen (t.ex. Ärr 1) markeras. Ett ärr anses vara en obruten linje utan förgreningar (då det blir 2 ärr). Typ av ärr anges i rullmenyn: *Medellinje*, *Longitudinellt (Paramedian)*, *Transversellt*, *Snett* eller *Porthål*. Sista alternativet ger möjlighet att samla porthål efter laparoskopi i samma kolumn.

18. Peroperativt antal upptäckta defekter Välj...	
19a. Bräckområde längd (hela cm)	19b. Bräckområde bredd (hela cm)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
20a. Operationsteknik Välj...	20b. Konverteringsorsak Välj...
Hjälpfil för operationskoder	
21a. Operationskod 1 <input type="text"/>	Förklaring till op-kod <input type="text"/>
<input type="button" value="Sök"/>	
21b. Operationskod 2 <input type="text"/>	Förklaring till op-kod <input type="text"/>
<input type="button" value="Sök"/>	
21c. Operationskod 3 <input type="text"/>	Förklaring till op-kod <input type="text"/>
<input type="button" value="Sök"/>	
22. Del av annan större operation Välj...	
22a. Operationstart Starttid (hh:mm)	<input type="text"/>
22b. Operationsstopp Stoptid (hh:mm)	<input type="text"/>
23. Typ av plastik Välj...	Antal nät Välj... Vid multipla nät registreras endast bärande nät

Punkterna 19a–b avser ett rektangulärt bräckområde där 1 eller flera defekter hittats. Måtten beräknas parallellt med medellinjen och tvärs över.

Valet Operationsteknik *laparoskopisk, konverterad* krävs för att kunna fylla i konverteringsorsak.

Operationskod 1 är obligatorisk. Fyll i koden, och tryck på *Sök*, för att hämta standardtexten, detta måste göras för alla operationskoder (21a–c) som anges. Av praktiska skäl finns inte alla operationskoder med; en lista med accepterade koder kan laddas ner om man trycker på länken 'Hjälpfil för operationskoder'.

Start- och stopptider anges med 24-timmars klocka. Med 2 angivna tider visas den beräknade operationstiden. Är denna över 360 minuter begärs en bekräftelse om att tiden är rätt.

Om operationstiden inte avser endast bukväggsbräck kan detta påpekas i punkt 22.

24. Bärande nätplastikdata

Implantatens:

24a1. namn **24a2. storlek** **24a3. produktkod** **24a4. tillverkare**

24b1. Produktkod saknas

24b1. Produktnamn **24b2. Storlek** **24b3. Ny produktkod** **24b4. Tillverkare**

24c1. Tillklippt nät längd (cm) **24c2. Tillklippt nät bredd (cm)**

24d1. Minsta nätöverlappning längd (cm) **24d2. Minsta nätöverlappning bredd (cm)**

24e1. Exponerat nät mot subcutis längd (cm) **24e2. Exponerat nät mot subcutis bredd (cm)** **24e3. Laparoskopiskt försluten defekt**

Nätets fixationsmetod är ersatt av 2 nya variabler

24f1. Resorberbar fix **24f2. Ickeresorberbar fix**

24g. Nätets fixeringspunkter

Inga Mittlinje Perifert Centralt Double Crown

24h. Transmurala suturer

Vid val av plastik som innefattar ett nät öppnas fält för nätuppgifter, är det en suturplastik visas uppgifterna inte. Endast 1 typ av nät kan registreras. Detta bör vara det viktigaste nätet för operationen. Fyll i namn på nätet och tryck på sök, markera sedan rätt nät och tryck på *Hämta*.

Uppgifter om namn, storlek, produktkod och tillverkare hämtas till registerposten. Om aktuellt nät saknas markeras detta i ruta 24b1, och med uppgifter om nätet i följande 4 rutor. Registerunderhållet letar fram dessa poster och kompletterar uppslagstabellen för framtida bruk. När nätet finns registrerat i uppslagstabellen får man manuellt i efterhand registrera in nätet på patientens operation.

Fixering av nätet delas upp i resorberbara och icke-resorberbara metoder. Grundprincipen för fixeringen anges i punkt 24g.

25. Avlastande snitt i aponeurosen

26. Bukhålan explorerad

27. Bråckinneåll med cirkulationsstörning Om mer än en påverkan ange allvarligaste graden. Oment = lägst, Annat = allvarligast

28a. Dränage **28b. Hudresektion** **28c. Gördelbehandling postoperativt**

29a. Peroperativ komplikation

Ingen Blödning Tarmskada Urinblåseskada

Kardiopulmonell Medicin - Teknisk Annan

29b. Peroperativ komplikationsgrad **Operasjonskommentar**

Fritt fält 1 **Fritt fält 2**

Avlastande snitt i aponeurosen omfattar component separation, inklusive bakre och främre samt unilaterala snitt.

Exploration av bukhålan innebär att någon form av medvetet öppnande av peritoneum, eller dissektion i bukhålan utförts.

Hudresektion omfattar större excision av kutis och subkutis än enbart ärrexcision.

I fältet operationskommentar kan en längre förklarande kommentar göras om så önskas.


Fritt fält 1 och 2 står till användarnas förfogande. FF1, FF2 samt operationskommentar analyseras inte.

Knappen *Spara* gör basal felkontroll av registrerade data och om allt är i ordning sparas data. Om fel påträffas öppnas ett varningsfält och man kan återvända till formuläret för komplettering.


Notera att FORMULÄRET ÄR AKTIVT I HÖGST 1 TIMME. Om data inte sparats går det förlorat. Inaktivitet på formuläret under mer än 60 minuter betraktar systemet som 'bortglömt'.

Komplettering av tidigare registrerad post


För att i efterhand kunna ändra och komplettera uppgifter om en operation måste man först söka upp patienten. Börja med att välja i vilket formulär uppgifterna finns, och startformuläret öppnas.



Välj sedan *Sök poster*, och ett nytt sökfönster öppnas.



Fyll i personnummer på patienten (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) och tryck på *Sök*. Ett nytt fönster öppnas med den patientens samtliga registrerade poster på din enhet. Man kan precisera urvalet ytterligare genom att ange operationsdatum.



1. Svenska Bukväggsbråcksregistret Du är inloggad som Peder Rogmark Logga ut

Registrera post Sök poster Beskrivning Välj register...
 Computo

Sökresultat


Till sökformulär

Antal resultat per sida 20 resultat Exportera sökresultatet till fil
 Textfil (semikolonavgränsad) Textfil (tabbavgränsad) Excelfil (xls) Excelfil (xml)

3 träffar i sökresultatet

Visa	Ändra	Ta bort	Registreringsdatum	UpdatedTime	Registrerad av	Uppdaterad av	Klinik kod	Klinik namn	Personnummer	Operationsdatum	Dagkirurgi	Inläggning
			2012-	2012-	Rogmark, Peder	Rogmark, Peder	30001	Skånes Universitetssjukhus Malmö	19 12 20	-	Nej	20 -
			2012-	2012-	Hermansson, Julia	Hermansson, Julia	30001	Skånes Universitetssjukhus Malmö	19 12 20	-	Nej	20 -
			2013-	2013-	Hermansson, Julia	Hermansson, Julia	30001	Skånes Universitetssjukhus Malmö	19 12 20	-	Nej	20 -

Välj den post som skall ändras och klicka på Ändringsikonen varefter posten öppnas. Alla uppgifter kan nu ändras precis som vid vanlig inmatning. När du är klar välj *Uppdatera* längst ned på formuläret.



1. Svenska Bukväggsbråcksregistret Du är inloggad som Peder Rogmark Logga ut

Registrera post Sök poster Beskrivning Välj register...
 Computo

Bekräfta sparning

Specificera orsak för uppdatering

Felinmatning
 Kompletterat inmatning
 Specificera annan orsak

Tillbaka Spara

Ett nytt fönster visas där du bekräftar uppdateringen, och anger orsaken till ändringen.

Om du vill avbryta och lämna data utan att spara: välj annan uppgift i huvudfältet: *Registrera post* eller *Sök*.

Registrera uppföljning efter 30 dygn

Välj register/Formulär i rullgardinmenyn.

2. Svenska Bukväggsbråck, Uppföljning 30 dygn postoperativt

Du är inloggad som Peder Rogmark Logga ut

Registrera post Sök poster Beskrivning Välj register...
Computo

Ny post Kortkommandon är på Stäng av Visa

Svenska Bukväggsbråck

Uppföljning 30 dygn postoperativt

Personnummer (ååååmmdd-nnnn) Sök Patienter måste vara registrerade vid primäringreppet. Personnummer och operationsdatum hämtas via "sök" och är obligatoriska att fylla i.

Operationsdatum

31. Indikation för re-operation inom 30 dygn
Välj...

32. Komplikation inom 30 dygn Ingen

Serom/Blödning Sårinfektion Nätinfektion Ileus Recidiv
 Svår smärta Resp. insufficiens Kardiopulmonell Död Annat

32a. Erhållet undertrycksbehandling postoperativt Välj... **32b. Uppföljning** Välj...

Spara Rensa

Fyll i patientens personnummer och tryck på *Sök* för att hämta rätt vårdtillfälle. Har patienten flera vårdtillfällen visas dessa också. Markera det med rätt operationsdatum och tryck *Hämta*. Både personnummer och operationsdatum fylls i automatiskt.

Om *Ingen* postoperativ komplikation registrerats spärras (och avmarkeras) samtliga andra alternativ. Ändrar man sig måste *Ingen* först avmarkeras.

Uppföljning (32b) är en signal om patienten är avslutad eller om ytterligare uppföljning ska registreras. En ny bukväggsoperation är en orsak till avslutad uppföljning (som då sker efter den nya operationen).

Registrera uppföljning efter 6 månader

Välj register/Formulär i rullgardinmenyn.

The screenshot shows a web interface for registering follow-up data for hernia patients. The header includes the logo for 'comporto' and the title '3. Svenska Bukväggsbråck, Uppföljning 1-6 månader'. The user is logged in as 'Peder Rogmark'. The main form area is titled 'Svenska Bukväggsbråck Uppföljning 1-6 mån postoperativt'. It contains several sections: 'Personnummer' with a search button, 'Operationsdatum', '33. Kontrolldatum', '34. Kontrollmetod' (dropdown), '35. Återställd patient' (dropdown), '37. Komplikation inom 1-6 mån' with multiple checkboxes for complications like 'Ingen', 'Lindring smärta', 'Rörelsebegränsning', etc., '38a. Reoperation relaterad till bukväggsbråckoperationen' (dropdown), '38b. Reoperationsdatum', '38c. Reoperationskod' with a search button, and a 'Förklaring till reop-kod' field. At the bottom are 'Spara' and 'Rensa' buttons.

Fyll i patientens personnummer och tryck på *Sök* för att hämta rätt vårdtillfälle. Har patienten flera vårdtillfällen visas dessa också. Markera det med rätt operationsdatum och tryck *Hämta*. Både personnummer och operationsdatum fylls i automatiskt.

Kontrolldatum är datum för återbesök, telefonkontakt eller journalkontroll. Typ av kontroll specificeras (34).

Återställd patient är patientens uttryck för resultatet, inte sjukvårdens...

Om *Ingen* postoperativ komplikation registrerats spärras (och avmarkeras) samtliga andra alternativ. Ändrar man sig måste *Ingen* först avmarkeras.

Sökning av patientdata för egenkontroll och egen statistik

Grundprincipen är att alla data hämtas med sökfunktionen för respektive register.

■ Sök poster
Kortkommandon är på Stäng av Visa

Sök

Antal resultat per sida
 Alla resultat ▼

Namn	Sökkriteria	<input type="checkbox"/> Alla Visa som kolumn i sökresultat
Exportera sökresultatet till fil	<input type="checkbox"/>	
Ändringskommentar	<input type="text"/>	
Registreringsdatum	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
UpdatedTime	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Registrerad av	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Uppdaterad av	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Klinik kod	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Klinik namn	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Personnummer	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Operationsdatum	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dagkirurgi	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input checked="" type="checkbox"/>
Inläggningsdatum	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Utskrivningsdatum	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Navelbråck	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input checked="" type="checkbox"/>
Epigastrikbråck	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Övriga	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Rektusdiastas	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Ärrbråck	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Stomibråck	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Inga riskfaktorer	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Aktiv rökare utan rökstopp	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Aktiv rökare med rökstopp	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Diabetes	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
KOL/Astma	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Blödarsjuk	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Perorala steroider	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Immunosuppression	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Visa Alla	<input type="checkbox"/>
Ärrbråck efter föregående operation hos	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Årtal för senaste op i bråckområdet	<input type="text"/> Till <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Antal operationer i bråckområdet	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Föregående bråckplastik	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Föregående plastik	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Preoperativt reponibelt bråckinnehåll	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Uppgiftsansvarig/Operatör1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Operatör 1 Roll	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>
Operatör 1 Kompetens	<input type="text" value="Välj..."/>	<input type="checkbox"/>

Bocka för de datafält som skall tas med i resultatet. Översta rutan markerar/avmarkerar samtliga fält.

Välj *Alla resultat* i rullgardinmenyn. I bilden ovan har specificerats alla patienter med dagkirurgi för navelbråck. Datafälten som är förbockade men inte ifyllda kommer med i resultatet. Likaså

behöver inte urvalsfält vara förbockade för att användas i sökningen. Om man inte valde att exportera till fil kommer resultatet att gå till skärmen. Det kan ta tid om resultatet är stort...

■ Sökresultat Kortkommandon är på [Stäng](#) av [Visa](#)

[Till sökförmulär](#)

Antal resultat per sida **Exportera sökresultatet till fil**

Alla resultat Textfil (semikolonavgränsad) Textfil (tabbavgränsad) Excelfil (xls) ⚠ Excelfil (xml)

973 träffar i sökresultatet

			19	4	2017-	Ja	Ja
			19	0	2017	Ja	Ja
			19	5	2017-	Ja	Ja
			19	1	2017-	Ja	Ja
			19	7	2017-	Ja	Ja
			19	5	2017	Ja	Ja
			19	8	2017-	Ja	Ja
			19	1	2017	Ja	Ja
			19	9	2017-	Ja	Ja

Man kan nu i efterhand specificera resultatet till en fil, antingen i textformat, eller till Microsoft Excel, beroende på hur man tänker hantera uppgifterna. De flesta program idag kan läsa alla dessa format. Ofta krävs viss bearbetning för att se det resultat man önskar sammanställa.