



## Operation

18. Antal peroperativt upptäckta defekter \_\_\_\_\_

19. Bråckområdets totala storlek (längd x bredd, cm) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

20. Operationsteknik: <sub>1</sub> Öppen <sub>2</sub> Laparoskopisk <sub>3</sub> Konverterad; Orsak: \_\_\_\_\_21. Operationskoder (KSH97) \_\_\_\_\_<sup>1</sup> \_\_\_\_\_<sup>2</sup> \_\_\_\_\_<sup>3</sup>22. Operationstid för **endast** bräckop (minuter) \_\_\_\_\_ Start: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Stopp: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_23. Avlastande snitt i aponeurosen <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja24. Bukhålan explorerad <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja25. Cirkulationspåverkat innehåll i bråcksäcken <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja26. Dränage <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja27. Peroperativ komplikation <sub>0</sub> Ingen  Blödning <sub>2</sub> Tarmskada <sub>3</sub> Urinblåseskada  
<sub>4</sub> Kardiopulmonell <sub>5</sub> Medicinteknisk <sub>99</sub> Annan27.1 Komplikationens svårighetsgrad <sub>1</sub> Lindrig <sub>2</sub> Måttlig <sub>3</sub> Svår

28. Typ av plastik (Endast 1 alternativ)

Sutur: <sub>1</sub> Icke resorberbar <sub>2</sub> Långsamt resorberbar <sub>3</sub> Snabbt resorberbarNät: <sub>5</sub> Retromuskulär <sub>6</sub> Interstitiell <sub>7</sub> IPOM <sub>4</sub> Onlay <sub>8</sub> Pluggteknik <sub>9</sub> Annan

## Endast nätplastiker

29a. Typ av protesmaterial

Implantatets produktkod \_\_\_\_\_

29a. *Plats för klisterlapp med  
implantatets produktkod  
eller streckkod  
(25x75 mm = 1x3")*

29c. Implanterad nätstorlek (längd x bredd, cm) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

29d. Uppskattad minsta överlappning (cm) \_\_\_\_\_ Longitudinellt \_\_\_\_\_ Transversellt \_\_\_\_\_

29e. Exponerat nät mot subkutis (cm, 0 = helt försluten) \_\_\_\_\_ Longitudinellt \_\_\_\_\_ Transversellt \_\_\_\_\_

29f. Huvudsaklig fixering av nätet (ev. flera alternativ) <sub>0</sub> Ingen<sub>1</sub> Sutur, resorberbar<sub>2</sub> Sutur, icke resorberbar<sub>3</sub> Metallstift/-spiral<sub>4</sub> Resorberbara stift<sub>4</sub> Vävnadslim <sub>99</sub> Annat29g. Nätets fixeringspunkter <sub>0</sub> Inga<sub>1</sub> Mittlinje<sub>2</sub> Perifert<sub>3</sub> Centralt<sub>6</sub> Double Crown29h. Transmurala suturer <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja43. Vårdtid (ÅÅÅÅMMDD) \_\_\_\_\_ <sub>1</sub> Dagkirurgi

## Post-op

44. Operationskrävande indikation inom 30 dygn <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Blödning <sub>2</sub> Ileus  
(ett alternativ) <sub>3</sub> Infektion <sub>4</sub> Sårruptur/Recidiv <sub>5</sub> Smärta <sub>6</sub> Tarmskada <sub>99</sub> Annat45. Komplikation inom 30 dygn <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Serom/Hematom <sub>2</sub> Sårinfektion <sub>3</sub> Nätinfection  
(flera alternativ möjliga) <sub>4</sub> Ileus <sub>5</sub> Recidiv <sub>6</sub> Svår smärta<sub>7</sub> Respiratorisk insufficiens <sub>8</sub> Kardiopulmonell komplikation <sub>9</sub> Död <sub>99</sub> Annat

## Follow up

Kontrollerad inom 6 mån postop

46. Kontrolldatum (ÅÅÅÅMMDD) \_\_\_\_\_ <sub>1</sub> Journalkontroll <sub>2</sub> Återbesök/Tel48. Återställd patient <sub>1</sub> Ja <sub>0</sub> Nej47. Registrerad Komplikation <sub>0</sub> Nej (flera alternativ möjliga)<sub>1</sub> Lindrig smärta/värk<sub>3</sub> Rörelsebegränsning<sub>5</sub> Sårinfektion<sub>7</sub> Recidiv<sub>9</sub> Död<sub>2</sub> Åtgärdskrävande smärta<sub>4</sub> Serom<sub>6</sub> Nätinfection<sub>8</sub> Bukopererad<sub>99</sub> Annat48. Reoperation relaterad till bukväggsbräckoperationen <sub>0</sub> Nej <sub>1</sub> Ja

49. Reoperationsdatum (ÅÅÅÅMMDD) \_\_\_\_\_ Operationskod (KSH97) \_\_\_\_\_

50. Fritt fält 1 \_\_\_\_\_

51. Fritt fält 2 \_\_\_\_\_

